

STAM-BOX

CAJA CON ALIMENTADOR PARA LAS TARJETAS DE LA ESTACIÓN DE MONITORIZACIÓN

La caja STAM-BOX permite una extensión fácil de la estación de monitorización en tarjetas siguientes de los receptores telefónicos y TCP/IP. La caja está dotada de 14 slots PCI en los que podrán montarse las tarjetas STAM-1 P/STAM-1 R/STAM-1 K/STAM-1 PE/STAM-1 RE. El alimentador búfer incorporado con la posibilidad de conectar el acumulador de sostenimiento garantiza un trabajo continuo de la estación cuando se den problemas con la alimentación de red 230V.

- formato industrial de la caja 19"
- soporte hasta 14 tarjetas de los receptores
- alimentador búfer incorporado de 3 A de rendimiento
- opción de instalar la alimentación de emergencia acumulador 12 V 17 Ah
- LEDs que informan sobre el estado de trabajo de las tarjetas



DATOS TÉCNICOS

Clase medioambiental	
Dimensiones de la caja	550 x 480 x177 mm
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C+55°C
Tensión de alimentación	230 V AC
PCI para conectar tarjeta	14
Humedad máxima	93±3%
Peso (sin tarjetas)	14,7 kg
Acumulador recomendado	12 V / 17 Ah

