

STAM-BOX

КОРПУС ДЛЯ ПЛАТ ПЦН С БЛОКОМ ПИТАНИЯ

Корпус STAM—BOX обеспечивает возможность простого расширения ПЦН новыми платами телефонными и TCP/IP. Корпус оборудован 14 PCI—слотами для установки плат STAM—1 P/STAM—1 R/STAM—1 K/STAM—1 PE/STAM—1 RE. Встроенный блок питания с возможностью подключения аккумулятора резервного питания обеспечивает непрерывною работу ПЦН даже в случае проблем с сетевым питанием 220 В.

- промышленный формат корпуса 19"
- поддержка до 14 плат STAM
- встроенный блок питания с максимальным выходным током 3 А
- возможность подключения аккумулятора резервного питания 12 В 17 Ач
- светодиоды, индицирующие состояние плат



ТЕХДАННЫЕ

| Класс среды | |
|--------------------------------|-------------------|
| Габаритные размеры корпуса | 550 x 480 x177 mm |
| Диапазон рабочих температур | -10°C+55°C |
| Напряжение питания | 230 B AC |
| PCI-слоты для подключения плат | 14 |
| Максимальная влажность воздуха | 93±3% |
| Масса (без плат) | 14,7 кг |
| Рекомендуемый аккумулятор | 12 B / 17 Aч |

