

## **MGD-300**

## RILEVATORE DI ROTTURA VETRO WIRELESS

Il rilevatore digitale **MGD–300** per il sistema MICRA è destinato alla rivelazione di rottura di vetro semplice, laminato e temperato. La regolazione precisa della sensibilità permette di adattare i suoi parametri al luogo di installazione. Il rilevatore **MGD–300** si serve di un'analisi digitale del segnale multifrequenza che gli conferisce un'elevata immunità alle tipiche sorgenti ambientali di rumore.

- compatible con centrali MICRA ,
  PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL,
  PERFECTA-IP 32-WRL, PERFECTA-T
  32-WRL, PERFECTA 64 M con
  VERSA-MCU and MTX-300
- eventuali trasmissioni radio da un rilevatore possono essere ritrasmesse da MRU–300
- rivelazione rottura vetro (semplice, laminato e temperato)
- trimmer di regolazione della sensibilità
- modalità di test per una semplice regolazione
- · contatto tamper



## SCHEDA TECNICA

Tempo stimato 3 annia
25 x 111 x 28 mm
-10°+55°C
18 mA
40 g
93±3%
433,05 ÷ 434,79 MHz
CR123A 3V
30 μΑ
II
fino a 6 m